

## Produktinformation

# 87 01 250

## KNIPEX Cobra®

### Hightech-vandpumpetang

DIN ISO 8976

- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
- Finindstilling for optimal tilpasning til forskellige arbejdsemner samt håndvenlig grebstilling
- Selvklemmende på rør og møtrikker. Glider ikke på arbejdsemnet, sparer kraft ved arbejdet
- Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: vedvarende sikkert greb pga. høj slidstyrke
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Chrom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt



### Generelt

Artikel-nr.	87 01 250
EAN	4003773022022
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Vægt	335 g
Mål	250 x 44 x 14 mm
Standard	DIN ISO 8976
REACH	indeholder ikke SVHC
RoHS	ikke relevant

### Tekniske attributter

Indstillingspositioner	25
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	46 mm
Kapacitet til rør	Ø 50 mm

Forbehold mod tekniske ændring og fejl





Tænder, som er forskudt mod omdrejningsretningen, giver en selvklemmende effekt og forhindrer udskridning på arbejdsområdet.



