
SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad leveres i overensstemmelse med EF-forordninger 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 og 2020/878

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

- Produktnavn: Weldtite TF2 All Purpose Lithium Grease
- Produktkode: 02005/02025 (40g), 03004X (100g), 03005 (3kg) & 5g

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

- Anvendelse af stoffer eller præparatet: Smøremiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

- Navn på leverandør: Weldtite Products Ltd
- Leverandørs adresse: Unit 9, Harrier Road, Humber Bridge Industrial Estate,
Barton upon Humber, North Lincolnshire, DN18 5RP, UK
- Telefonnummer: +44 (0)1652 660000
- Email: Sales@weldtite.co.uk Web: www.weldtite.cc

EU Authorised Representative: Comply Express Unipessoal Limitada, StartUp Madeira,
EV141, Campus daPenteada, 9020 105 Funchal, Portugal
Tel: (+351) 300509778
Email: info@complyexpress.com

1.4 Nødtelefon

- Nødthjælps telefon: Giftlinjen: Ring 82 12 12 12 (Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212)
 - Firma: **44 (0)1652 660000 (08.30 to 17.00 Mon - Fri)
-

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

- CLP: Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

2.2 Mærkningselementer

- Signalord: Advarsel

Faresætninger

- H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

- P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
- P273 - Undgå udledning til miljøet.
- P391 - Udslip opsamlles.
- P501 - Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald

2.3 Andre farer

- Ikke et PBT-stof ifølge REACH Bilag XIII
- Blandingen indeholder ikke stoffer, der er optaget på listen, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i den fælles delegerede forordning (EU) 2017/2010 eller fælles forordning (EU) 2018/605 ved en koncentration på 0,1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (<3% DMSO extract)

CAS: 64742-52-5
EC: 265-155-0
Koncentration: 70-90%
Kategorier: Ingen givet
Faresætning: Ingen
REACH registreringsnummer: 01-2119467170-45

zinc oxide

CAS: 1314-13-2
EC: 215-222-5
Koncentration: 1-10%
Kategorier: Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Stof med en grænse for eksponering på arbejdspladsen
Faresætning: H400;H410

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Kontakt med øjne

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i flere minutter
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
I tvivlstilfælde eller hvis symptomer vedvarer, søg lægehjælp

Kontakt med hud

Vask angrebet område med store mængder sæbe og vand
Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed)
Fremkald ikke opkastning
Rådspørg læge

Indånding

Ikke relevant

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Indtagelse af betydelige mængder kan fremkalde tør hals
- Indtagelse af betydelige mængder kan fremkalde kvalme/opkastning

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandl symptomatisk
-

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- I tilfælde af brand bruges slukningsmiddel der passer til de omgivende forhold

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlig og giftig røg kan opstå ved brand

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Substans udvikler giftig røg, bær selvforsynde åndedrætsudstyr
 - Bær fuldt dækkende beskyttelsestøj, herunder kemisk beskyttelses- dragt
-

PUNKT 5: Brandbekæmpelse (....)

- Hold beholdere nær ild kølige med vand

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Undgå kontakt med huden og øjnene
- Hold mennesker og dyr væk

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
- Stands udslippet så vidt overhovedet gør ligt

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Opsug udslip med jord og sand
- Kom i en beholder, der kan lukkes tæt
- Flyt forurenede materiale til et sikkert sted for senere bortskaffelse

6.4 Henvisning til andre punkter

- Se punkt 8 + 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed
- Sørg for tilstrækkelig ventilation

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted

7.3 Særlige anvendelser

- Se punkt 1.2

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

zinc oxide

WEL (langtids): 5 mg/m³ (8 timer TWA)

WEL (korttids): 10 mg/m³

zinc oxide

PNEC (Ferskvand): 0.014 - 0.018 mg/l

PNEC (Havvand): 0.007 - 0.009 mg/l

PNEC (Sediment; ferskvand): 147 - 182 mg/kg

PNEC (Sediment; havvand): 162 - 201 mg/kg

PNEC (Jordbund): 83 - 103 mg/kg

PNEC (Rensningsanlæg): 0.1 - 0.125 mg/l

8.2 Eksponeringskontrol

- Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm
- Intet behov for åndedrætsværn hvis der er tilstrækkelig ventilation/udluftning; ellers bruges godkendt støvmaske

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Fysisk form: Cream_paste
- Udseende: Fedt

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber (....)

- Farve: Hvid
- Lugt: Lugtfri
- Smeltepunkt: >93 °C
- Kogepunkt: >200 °C
- Brændbarhed: Ikke brandbart
- pH: Ikke relevant
- Vandopløselighed: Uopløseligt i vand
- Tæthed: 0.96
- Frysepunkt: -20 °C

9.2 Andre oplysninger

- Ingen information haves
-

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

- Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.2 Kemisk stabilitet

- Dette produkt regnes for at være stabilt under normale forhold

10.3 Risiko for farlige reaktioner

- Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.4 Forhold, der skal undgås

- Må ikke udsættes for varme

10.5 Materialer, der skal undgås

- Undgå kontakt med syre
- Undgå kontakt med oxyderende stoffer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

- Nedbrydningsstoffer kan omfatte giftig røg
-

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

zinc oxide

LD₅₀ (intraperitoneal, mus): 240 mg/kgLD₅₀ (oral, mus): 7950 mg/kg**Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Carcinogenitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Reproduktionstoksicitet

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger (....)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

11.2 Oplysninger om andre farer

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Giftig for organismer, der lever i vand

Giftig for organismer i jordbunden

12.1 Toksicitet

zinc oxide

IC₅₀ (alger): 0.042 mg/l (72 t)

EC₅₀ (dafnie): 0.098 mg/l (48 t)

LC₅₀ (fisk): 320 mg/l (96 t)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

- Ikke umiddelbar biologisk nedbrydeligt

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

- Ophobes biologisk

12.4 Mobilitet i jord

- Uopløseligt i vand
- Dette stof opsuges dårligt i jord eller bundfald

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- Ikke et PBT-stof ifølge REACH Bilag XIII

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

- Blandingen indeholder ikke stoffer, der er optaget på listen, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i den fælles delegerede forordning (EU) 2017/2010 eller fælles forordning (EU) 2018/605 ved en koncentration på 0,1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

- Ingen information haves
-

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning
-

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farligt transportgods

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- FN-nr.: Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

PUNKT 14: Transportoplysninger (....)

- Korrekt Forsendelsesnavn: Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

- Transportfareklasse: Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

- Emballagegruppe: Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

- Ikke klassificeret

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Ikke klassificeret

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

- Ingen information haves

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

- CLP-regulativer gælder i UK
- COSHH-regulativer gælder i UK
- Hvor britiske bestemmelser citeres, bør det andet lands tilsvarende bestemmelser identificeres.
- Vandriskoklasse (Firma): 2

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

- En REACH-kemisk sikkerhedsvurdering er ikke udført
- Dette Sikkerhedsdatablad betegner ikke en vurdering for en arbejdspladsrisiko.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst der ikke er knyttet til fast ordforbindelse, hvor de er brugt andetsteds i dette sikkerhedsdatablad:- H400: Meget giftig for vandlevende organismer. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Abbreviations and acronyms:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit

PUNKT 16: Andre oplysninger (....)

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

På grund af større ændringer, bør dette sikkerhedsdatablad læses fuldstændigt som nyt.

Disclaimer

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy themselves as to the suitability of such information for their own particular use.