
SIKKERHEDSDATABLAD

Dette sikkerhedsdatablad leveres i overensstemmelse med EF-forordninger 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 og 2020/878

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

- Produktnavn: Weldtite Mineral Brake Fluid
- Produktkode: 03039 (125ml), 03139X (1 Ltr)
- UFI: 4R58-N1PA-J001-FUJX

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

- Anvendelse af stoffer eller præparatet: Hydraulikvæske

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

- Navn på leverandør: Weldtite Products Ltd
 - Leverandørs adresse: Unit 9, Harrier Road, Humber Bridge Industrial Estate,
Barton upon Humber, North Lincolnshire, DN18 5RP, UK
 - Telefonnummer: +44 (0)1652 660000
 - Email: Sales@weldtite.co.uk Web: www.weldtite.cc
- EU Authorised Representative: Comply Express Unipessoal Limitada, StartUp Madeira,
EV141, Campus daPenteada, 9020 105 Funchal, Portugal
Tel: (+351) 300509778
Email : info@complyexpress.com

1.4 Nødtelefon

- Nødhjælpstelefon: Giftlinjen: Ring 82 12 12 12 (Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212)
- Firma: + 44 (0)1652 660000 (Available 08:30 to 16:30 Mon-Fri)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- CLP: Asp. Tox. 1

2.2 Mærkningselementer



- Signalord: Fare
- Indeholder: Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based

Faresætninger

H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Sikkerhedssætninger

P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P331 - Fremkald IKKE opkastning.
P501 - Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald

Supplerende fareoplysninger (EU)

EUH208 - Indeholder (4-nonylphenoxy)acetic acid. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

PUNKT 2: Fareidentifikation (....)

- Ikke et PBT-stof ifølge REACH Bilag XIII
- Blandingen indeholder ikke stoffer, der er optaget på listen, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i den fælles delegerede forordning (EU) 2017/2010 eller fælles forordning (EU) 2018/605 ved en koncentration på 0,1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based

CAS: 72623-86-0
EC: 276-737-9
REACH registreringsnummer: 01-2119474878-16-XXXX
Indeks Nej: 649-482-00-X
Koncentration: 80-95%%
Kategorier: Asp. Tox. 1
Faresætning: H304

(4-nonylphenoxy)acetic acid

CAS: 3115-49-9
EC: 221-486-2
Koncentration: <0.05%
Kategorier: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
Faresætning: H302;H314;H317;H318;H410;H400
M-faktor, akut: 1
M-faktor, kronisk: 1

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (vis etiketten, hvis det er muligt)
- I tvivlstilfælde eller hvis symptomer vedvarer, søg lægehjælp
- Giv aldrig en bevidstløs patient noget, der skal indtages gennem munden

Indånding

Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
I tvivlstilfælde eller hvis symptomer vedvarer, søg lægehjælp

Kontakt med hud

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder sæbe og vand
Rens ikke huden med opløsningsmidler
Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Kontakt med øjne

Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i flere minutter
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Skyl uafsladeligt med vand, indtil lægen ankommer

Indtagelse

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed)
Giv patienten rigeligt med vand at drikke

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Ved indtagelse eller i tilfælde af opkastning er der risiko for, at produktet trænger ind i lungerne.
- Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger (....)

- Personer, der har indåndet substans, viser ikke nødvendigvis symptomer straks
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
 - Behandl symptomatisk
-

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Brug vandsprøjt eller tåge, alkoholresistent skum, tørt kemikalie eller kuldioxyd ved brandslukning
- Brug ikke vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlig og giftig røg kan opstå ved brand
- Nedbrydningsstoffer kan omfatte kulstof oxydes

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Brug åndedrætsapparat
 - Bær fuldt dækkende beskyttelsestøj, herunder kemisk beskyttelses- dragt
 - Hold beholdere nær ild kølige med vand
 - Forhindr om muligt afløbsvand i at løbe i kloakker
-

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Vask grundigt efter håndtering af spild
- Hold mennesker og dyr væk
- Brug beskyttelsestøj som anført i punkt 8

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Må ikke kommes i kloakafløb
- Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
- Såfremt forurening af kloaksystemer eller vandløb ikke kan undgås, underret omgående de relevante myndigheder

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Opsug med inaktivt opsugende materiale
- Fej eller skovl udslippet op og fjern til sikkert sted
- Flyt forurenede materiale til et sikkert sted for senere bortskaffelse

6.4 Henvisning til andre punkter

- Se punkt 8 + 13
-

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug
- Undgå indånding af sprøjt/tåge
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted
- Emballagen skal holdes tæt lukket
- Undgå kontakt med syre
- Undgå kontakt med alkali (stærke baser)
- Opbevares adskilt fra oxyderende stoffer
- Opbevares adskilt fra reducerende stoffer

7.3 Særlige anvendelser

- Se punkt 1.2
-

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based

WEL (langtids): 5 mg/m³ (8hr)

8.2 Eksponeringskontrol

- Der bør installeres teknisk luftudsugningsudstyr, som holder luftbårne koncentrationer under de relevante retningslinier
- Brug beskyttelsesbriller, der sikrer fuld beskyttelse af øjnene
- BS EN PPE Codes: EN 166
- Brug passende butylkautsjukhandsker
- Brug passende nitrilhandsker
- BS EN PPE Codes: EN 374-2/-3
- Intet åndedrætsværn er påkrævet, medmindre man kommer i kontakt med tåge fra stoffet

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Fysisk form: Væske
- Farve: Rød
- Lugt: Karakteristisk lugt
- pH: Ikke disponibel
- Relativ massefylde: 0.841
- Kinematisk viskositet: 9.397 mm²/s
- Smeltepunkt: Ikke disponibel
- Kogepunkt: >320 °C
- Damptryk: Ikke relevant
- Nedbrydningstemperatur: Ikke relevant
- Brændbarhed: Ikke relevant
- Vandopløselighed: Ikke blandbar med vand
- Fordelingskoefficient : n-Octanol/vand ca. 7
- Flammepunkt: 165 °C (CC)

9.2 Andre oplysninger

- Ingen information haves

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.2 Kemisk stabilitet

- Dette produkt regnes for at være stabilt under normale forhold

10.3 Risiko for farlige reaktioner

- Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.4 Forhold, der skal undgås

- Der kræves ingen særlige forholdsregler for dette produkt

10.5 Materialer, der skal undgås

- Undgå kontakt med syrer og alkali
- Undgå kontakt med oxyderende stoffer
- Undgå kontakt med reducerende stoffer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

- Såvidt vides ingen farlige nedbrydningsstoffer

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Estimeret LD₅₀ (oral) (ATE): >5000 mg/kgEstimeret LD₅₀ (dermal) (ATE): >3000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk reaktion hos overfølsomme mennesker

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Carcinogenitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Aspirationsfare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Kinematisk viskositet: <20.5 mm²/s

11.2 Oplysninger om andre farer

- Substance not identified as having endocrine disrupting properties according to Regulation (EU) 2017/2100

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

- Med de foreliggende data er stoffet ikke skadeligt for vandmiljøet

12.2 Persistens og nedbrydelighed

- Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

- Biologisk ophobning er ubetydelig

12.4 Mobilitet i jord

- ikke blandbar med vand
- Store mængder kan trænge igennem jorden og forurene grundvandet

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- Ikke et PBT-stof ifølge REACH Bilag XIII

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

- Blandingen indeholder ikke stoffer, der er optaget på listen, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i den fælles delegerede forordning (EU) 2017/2010 eller fælles forordning (EU) 2018/605 ved en koncentration på 0,1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljøoplysninger (....)

- 12.7 Andre negative virkninger
- Ingen information haves

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning
 - EU Affaldskoder: 13 01 10
 - Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald

PUNKT 14: Transportoplysninger

- Ikke klassificeret som farligt transportgodt
- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer
- FN-nr.: Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- Korrekt Forsendelsesnavn: Ikke relevant
- 14.3 Transportfareklasse(r)
- Transportfareklasse: Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe
- Emballagegruppe: Ikke relevant
- 14.5 Miljøfarer
- Ikke klassificeret
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
- Ikke klassificeret
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
- Ingen information haves

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
- Management of Health and Safety Regulations 1992 (forordninger vedrørende ledelse af sundhed og sikkerhed af 1992) gælder i UK
 - Lov om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen gælder i UK
 - CLP-regulativer gælder i UK
 - The List of Wastes (England) Regulations 2005 gælder i UK
 - Hvor britiske bestemmelser citeres, bør det andet lands tilsvarende bestemmelser identificeres.
 - Vandriskoklasse (Firma): 1
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
- En kemisk sikkerhedsvurdering (CSA) for dette produkt er endnu ikke udført
 - Dette Sikkerhedsdatablad betegner ikke en vurdering for en arbejdspladsrisiko.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst der ikke er knyttet til fast ordforbindelse, hvor de er brugt andetsteds i dette sikkerhedsdatablad:- H302: Farlig ved indtagelse. H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H400: Meget giftig for vandlevende organismer. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Abbreviations and acronyms:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

PUNKT 16: Andre oplysninger (....)

ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Brug god, personlig hygiejne

På grund af større ændringer, bør dette sikkerhedsdatablad læses fuldstændigt som nyt.

Disclaimer

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate and reliable as of the date indicated. However, no warranty guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or completeness. It is the user's responsibility to satisfy themselves as to the suitability of such information for their own particular use.